

תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים)(תיקון), התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 14ד ו-27 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951¹, לאחר התייעצות עם שר הפנים, עם הנציבות ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 1
בתקנה 1 לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-
1990:2 (להלן – התקנות העיקריות) – אחרי ההגדרה "חלון הדף ורסיסים"
יבוא:

"חלק ח'1" – חלק ח'1 בתוספת השניה לתקנות התכנון;

תיקון תקנה 23
בתקנה 23(א) לתקנות העיקריות, לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים
לבניית מקלטים), התש"ן-1990:2 (להלן – התקנות העיקריות), במקום
"11% יבוא "הקבוע בפרטים 8.54(1) או 8.60- לחלק ח'1 לפי העניין,
אלא אם כן נקבע פטור או דרישה מופחתת לפי חלק ח'1 האמור. "8%".

תיקון תקנה 25
בתקנה 25 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ה) יבוא:

"(ה) על רוחב דרך הגישה בסמוך לדלת ההדף יחולו הוראות פרט
8.58 לחלק ח'1 יהיה 1.3 מטרים לפחות, אך במקלט במסוג א-1 מבנה
מגורים המשמש יחידת דיור אחת בלבד, יכול שרוחב דרך הגישה או
דרך פנימית באזור הסמוך לכניסה המוגנת או לכניסה פנימית מוגנת
יהיה קטן יותר, ובלבד שיאפשר את פתיחת דלת ההדף לפי המידות
המזעריות להתקנת דלתות וחלונות המפורטות בחלק ב' בתוספת
הראשונה."

תיקון ביטול תקנה
בתקנה 26 לתקנות העיקריות- בטלה.
.34

¹ ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשס"ה, עמ' 333

² ק"ת התש"ן עמ' 1020; התשס"ט עמ' 390; התש"ע, עמ' 826

³ ק"ת התש"ן עמ' 1020; התשס"ט עמ' 390; התש"ע, עמ' 826

		(1) — בתקנת משנה (א), המילים "או מסוג א-2" — יימחקו;
		(2) — בתקנת משנה (ב), אחרי "במקלט" יבוא "מסוג א-2";
		(3) — אחרי תקנת משנה (ג) יבוא:
		"(ד) — במשענת יד יתקיימו הוראות חלק ח' פרט 8.12 בתקנות התכנון, הדנות בבתי אחיזה בחדר מדרגות."
תיקון תקנה 34	45.	בתקנה 34 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ד) יבוא: <p>"(ד) מפלס סף דלת ההדף יהיה בגובה 6 סנטימטרים מפני החיפוי הסופי של הרצפה בצד של כיוון פתיחת הדלת, אך תותר סטייה מרבית של חצי סנטימטר כלפי מעלה; בצידו השני של מפתן הדלת יהיה מפלס פני החיפוי הסופי של הרצפה במפלס סף דלת ההדף.</p> <p>(ד1) <u>בתחתית הפתח של לל</u> דלת ההדף יותקן סף פריק או מתקפל לפי דרישות ת"י 1918 חלק 3.1, בסעיף <u>2.2.4</u> הדן בסף <u>בפתח</u> שגובהו עד 6 סנטימטרים."</p>
תיקון תקנה 50	56.	בתקנה 50 לתקנות העיקריות, במקום תקנת משנה (ג) יבוא: <p>"(ג) מפלס סף דלת הגז יהיה בגובה 6 סנטימטרים מפני החיפוי הסופי של הרצפה בצד של כיוון פתיחת הדלת, אך תותר סטייה מרבית של חצי סנטימטר כלפי מעלה; בצידו השני של מפתן הדלת מפלס פני החיפוי הסופי של הרצפה יהיה במפלס סף דלת הגז.</p> <p>(ג1) <u>בתחתית הפתח של לל</u> דלת הגז יותקן סף פריק או מתקפל לפי דרישות ת"י 1918 חלק 3.1, בסעיף <u>2.2.4</u> הדן בסף <u>בפתח</u> שגובהו עד 6 סנטימטרים. <u>ראו הערתנו לעיל</u>.</p>
תיקון תקנה 105	67.	בתקנה 105 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א) בראשה יבוא "בכל מקלט, מלבד מקלט מסוג א-1, יותקן תא בית כיסא אחד נגיש שיתקיימו בו הוראות <u>סעיף 2.11 בת"י 1918 חלק 3.1, בסעיף הדן בשירותים נגישים</u> ; " ואחרי "כל תא בית כיסא" יבוא "נוסף שאינו תא בית כיסא נגיש". <p><u>סוכם שיהיה תא אחד נגיש ושאר התאים לפי התקנות; בכל מקרה התא הראשון מכלל התאים שנדרשים בתקנות יהיה נגיש. כן סוכם שבתקנה 188 תתווסף תקנת משנה (ג) שבה ייקבע שבתאי שירותים כימיים יהיו מאחזי יד כמו בשירותים נגישים (L) לפחות ושהדבר יחול גם במוסדות חינוך.</u></p>
תיקון תקנה 106	7-	בתקנה 106 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א) בראשה יבוא "במקלט שמוקנים בו 2 תאים של בית כיסא או יותר".
תיקון תקנה 116	8.	בתקנה 116 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

"(1א) אחד הכיורים יהיה נגיש לאדם עם מוגבלות ויתקיימו בו הוראות סעיף 2.11.7.2 בת"י 1918 חלק 3.1; בסעיף הדרך בכיור משולב במשטח, ובלבד שידית הברז תהיה מסוג מנוף."

תיקון תקנה 124 9. בתקנה 124(א)(3) לתקנות העיקריות, בפסקה (3), במקום "שלא יפחת מ-1.40 מטרים מפני הרצפה" יבוא "לפי הוראות פרט 8.222 לחלק ח'1", זולת במקומות בהם נדרש אחרת" יבוא "כנדרש".

תיקון תקנה 159 10. בתקנה 159(ה) לתקנות העיקריות, במקום הסיפה המתחילה ב"ותוקן משענת יד" יבוא "יותקנו בתי אחיזה לפי תקנות התכנון". איזה פרט בתקנות התכנון? 8.12? האם יש טעם להפנות גם לת"י 1918? יש להפנות לפרק ג' בתקנות התכנון

תיקון תקנה 178 11. בתקנה 178 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ב), בסופה יבוא "רוחב המעבר החופשי בסמוך לדלת ההדף יהיה 130 סנטימטרים לפחות ויחולו הוראות פרט 8.58 לחלק ח'1". האם המעבר החופשי בחלק שמחוץ למקלט יאפשר סיבוב במקום לאדם שנעזר בכיסא גלגלים?

תחילה ותחולה 12. תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה) והן יחולו על תכנית בקשה להיתר שאושרה מיום התחילה ואילך ועל בניין שהיתר לבנייתו חודש לאחר יום התחילה. פיקוד העורף התבקש לבדוק את ההוראה הזו (כולל התוספת)

הוראת מעבר 13. (א) אין בתקנות אלה כדי לגרוע מתוקף תכנית שאושרה לפני תחילתן יום התחילה ואולם רשאית רשות מוסמכת, לבקשת מגיש תכנית כאמור שאושרה, לאשר במקום תכנית כאמור, תכנית שתהיה כולה לפי תקנות אלה. (ב) תקנות אלה יחולו גם על בניין שהיתר לבנייתו חודש לאחר תחילתן.

התשע"ג _____
(2013 _____)
(חמ 251-3)

משה (בוגי) יעלון

שר הבטחון