

הגדרות 1. "ת"י 1918" – תקן ישראלי 1918, נגישות הסביבה הבנויה, כתיקונו מזמן לזמן, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור ~~במשרד הנציב~~;

לדיון: היכן מופקד העותק, האם ניתן לעיין בו באינטרנט?

"תמלול" – הקלדת מידע שמיעתי בשפת הדובר, והצגתו בזמן אמת על גבי צג מחשב או על גבי מסך באמצעות מקרן או על גבי שלט אלקטרוני או באמצעי אחר, על ידי ~~תמלילן~~ מתמלל מיומן, ובלבד שהמידע הוא בשפה רשמית.

נגישות מעברים V 17. (א) חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יבצע התאמות במעברים שבין פריטי ריהוט, שהציבור עושה בהם שימוש במסגרת קבלת השירות, לרבות מסלולי יציאה לפי ת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף הדין במעברים בין רכיבי ריהוט קבועים (2.12), והכל לפי הנסיבות.

(ב) החייב בביצוע התאמות נגישות יימנע, ככל האפשר, מהנחת עצמים במעבר נגיש כאמור בתקנת משנה (א), לרבות כבלי חשמל וצינורות; הונחו עצמים במעברים נגישים כאמור, יסמנם החייב בהתאם להוראות ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדין במכשולים בדרך (2.9).

נגישות במעליות A.18. (א) הותקנה בבניין במקום ציבורי שהוא בניין מעלית עם פיקוד יעדים, יימצא בקרבת המעלית, באופן שניתן לזיהוי, שלט שעליו הסברים ואיורים על אופן הפעלת המעלית כאמור בתקנות מקום חדש בפרט 8.124; הותקן במקום מסך עליו מצגת המדגימה את הפעלת פיקוד היעדים, תהיה המצגת חזותית וקולית ותכלול הנחיות לאנשים עם מוגבלות כיצד להפעיל את המעלית.

(ב) הותקנה מעלית במקום ציבורי חדש, יותקנו בה אלה:

(1) כריזה קולית, אשר תציין את מספר הקומה עם הגעה אליה, ואת השירותים העיקריים המסופקים בקומה זו, וכל זאת באופן ברור, בקצב איטי, בעוצמה סבירה ובשפה רשמית אחת לפחות הנפוצה באזור בו מותקנת המעלית;

(2) כריזה חזותית אשר. תציין את מספר הקומה עם ההגעה אליה.

הערה: סעיפים אלו באים להשלים הוראות הקיימות בתקנות מקום קיים  
וחדש, באשר לנגישות מעליות.

עמדת שירות 19. ניתן שירות באמצעות עמדות שירות, יתקיימו בהן הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 לעניין עמדות שירות (2.11) בשינויים אלה, בכל השעות בהן ניתן השירות:

~~(1) (א) — בעמדה או בחלק ממנה, לפי העניין, שניתן בהם שירות ציבורי כאשר ציבור מקבל השירות יושב, בנוסף לדרישות ת"י 1918 חלק 3.2 יהיו המושבים של מקבלי השירות מושבים מותאמים כאמור בתקנה 23(א)(2).~~

נוסח חלופי מוצע:

היו במקום מתן השירות עמדות בהן ניתן שירות כאשר ציבור מקבלי השירות יושב, בנוסף לדרישות ת"י 1918 חלק 3.2 יהיו לפחות שליש מהמושבים המוצעים למקבלי השירות מושבים מותאמים כאמור בתקנה 23(א)(2) ולא פחות ממושב מותאם אחד.

(1) (ב) על אף האמור בפסקה (א), ניתן שירות ציבורי לפני תחילתן של תקנות אלה, במושבים שאינם מושבים מותאמים כאמור, יספק נותן השירות מושב מותאם כאמור לבקשתו של אדם עם מוגבלות בניידות; רכש נותן השירות מושב המיועד לשימוש הציבור, לאחר תחילתן של תקנות אלה, יהיה המושב שיירכש מושב מותאם ובלבד שעד למועד הנקוב בתוספת השניה יהיו לפחות שליש מהמושבים מותאמים ולא פחות מאחד.

הצעת הנציבות בעקבות הדיונים

"על אף האמור בפסקה (א), ניתן שירות ציבורי לפני תחילתן של תקנות אלה, במושבים שאינם מושבים מותאמים כאמור, יספק נותן השירות מושב מותאם כאמור לבקשתו של אדם עם מוגבלות בניידות; רכש נותן השירות מושב המיועד לשימוש הציבור, לאחר תחילתן של תקנות אלה, יהיה המושב שיירכש מושב מותאם ובלבד שעד למועד הנקוב בתוספת השניה יהיו לפחות שליש מהמושבים מותאמים ולא פחות מאחד.

לדיון: הצעת הנציבות נראית רחבה מדי ומוצע להשאיר את הנוסח המקורי.

(2) בעמדה או בחלק ממנה שניתן בהם שירות ציבורי כאשר ציבור מקבלי השירות עומד, אשר הותקנה לפני המועד הקובע, לא יעלה גובה הדלק על 110 סנטימטרים בצד שעומד בו מקבל השירות; אולם אם הותקנה עמדה חדשה או החליף נותן השירות עמדה או ביצע בה שינויים, יהיו גובה העמדה כאמור בת"י 1918 חלק 3.2.

(4) בעמדת שירות או חלק ממנה שלא ניתן בה שירות במהלך שעות מתן השירות לציבור, יצוין הדבר באופן בולט לעין, כגון על ידי שלט או על ידי החשכת העמדה, לפי העניין.

#### מוצע למחוק את פסקה (4)

(8) ניתן שירות לציבור כשמקבל השירות עומד או יושב – יסופק שירות כאמור, בשעות בהן הוא ניתן לציבור, בעמדת שירות פתוחה ובעמדת שירות סגורה אחת לפחות, שבוצעו בהן התאמות נגישות כאמור בתקנה זו לפי העניין, וככל שהן נדרשות באותו מקום.

#### נוסח חלופי מוצע ל- (8)

ניתן שירות לציבור במקום ציבורי באמצעות עמדות שירות בהן נדרש לבצע התאמות נגישות, יסופק השירות בכל שעות מתן השירות לכל הפחות באמצעות עמדת שירות אחת בה בוצעו התאמות כאמור.

(9) על אף האמור בתקנות משנה בפסקאות (4) עד (6) יהיה חייב בביצוע התאמות נגישות פטור מביצוע התאמות הנגישות האמורות בהן ולגבי אלה:

#### מוצע להוסיף תקנת משנה (ב)

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) יהיה החייב פטור מביצוע הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף 2.11.3(ו) לתקן בעמדת שירות במקום ציבורי קיים, כאשר אורך כלל עמדות השירות במקום הנו פחות מ-3 מטרים, בקו ישר; היה החייב פטור מביצוע התאמות כאמור, יספק לבקשת אדם עם מוגבלות לוח בעזרתו ניתן לכתוב או לחתום על ניירות אולם, אם הוצבה עמדת שירות חדשה במקום ציבורי קיים, יבוצעו בה הוראות תקנת משנה (א) כאמור.

עמדת מודיעין 20. (א) הייתה עמדת מודיעין במקום ציבורי קיים שניתן בו שירות ציבורי, יבוצעו בה התאמות הנגישות כאמור בתקנה 19, והוראות ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדן בעמדות מודיעין (2.3), בשינויים אלה:

(ג) לא הייתה עמדת מודיעין במקום, יספק החייב בביצוע התאמות נגישות מידע לאדם עם מוגבלות כאמור על השירות הניתן על ידו כאמור בתקנת משנה (א) (4), בעמדת שירות נגישה אחרת, אם קיימת;

21. התאמות במערכת כריזה קולית (א) שירות הניתן במקום ציבורי ~~שנעשה~~ בשעושה דרך קבע שימוש במערכת כריזה קולית לשם מסירת מידע ומתן הודעות לציבור, למעט מערכת כריזה של מעלית, יימסר המידע הקולי בדרכים אלה:

(1) בדיבור איטי וברור ובשפה פשוטה, ככל האפשר, וללא צלילי רקע בזמן מסירת המידע או מתן ההודעה ובעוצמה המאפשרת שמיעה על ידי אדם בעל שמיעה תקינה;

(2) בחיווי חזותי, באמצעות שלט אלקטרוני או מסך פלסמה, לפי הפירוט להלן:

(א) היה במקום שניתן בו השירות שלט אלקטרוני או מסך פלסמה, יימסר המידע באמצעותו, כמפורט בתקנה 22

(ב) לא היה במקום שניתן בו השירות שלט אלקטרוני או מסך פלסמה, יותקן שלט או מסך כאמור במקום מרכזי ~~כך שהכתוב בו ניתן יהיה לקריאה בבירור~~; הוראה זו לא תחול על השירותים המפורטים להלן:

(1) שירותי ספורט, בריכות שחיה, ואירועי ספורט הנערכים בפני קהל במקום ציבורי פתוח, ~~שאינו מבנה~~ ואשר מספר המושבים בו פחות מ-2,000;

(2) אירועי תרבות או אירועים אחרים הניתנים באופן חד-פעמי, במקום ציבורי פתוח, ~~שאינו מבנה~~ ואשר מספר המושבים בו פחות מ-2,500;

....

(ב) בשמורת טבע וגן לאומי, כהגדרתם באכרזה לפי סעיף 22 לבחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, פארקים ציבוריים, גני חיות ושירותים דומים, הניתנים בשטח פתוח שנעשה בו שימוש במערכת כריזה קולית דרך קבע, יינתן המידע לפי אופי השירות באחת או יותר מדרכים אלה:

(1) באמצעות שלט אלקטרוני או מסך פלסמה, אשר יותקן בסמוך לכניסה או לקופה הראשית, לפי העניין; ~~נעשה שימוש במסך פלסמה כאמור, יותקן המסך כך שיימנע בובהק.~~

22. התאמות נגישות במערכת כריזה חזותית (א) הוצג לציבור בשלט אלקטרוני או במסך פלסמה מידע המתחלף לאחר זמן, יבוצעו בו, בכפוף לאופי השירות והמידע, התאמות אלה:

(2) אותיות וספרות בשלט יהיו בגודל 17.4 של כ-17 מילימטרים לפחות לכל מטר של מרחק קריאה, עד למרחק של 10 מטרים.

(5) המידע הניתן באמצעות השלט יתחלף תוך פרק זמן סביר המאפשר קריאה נוחה; נעשה שימוש באותיות זזות, תהיה מהירותן לא יותר מ-1 מטר ל-5 שניות.

#### הוספת תקנת משנה (ד)

(ד) ניתן מידע במערכת כריזה חזותית בלבד, יסופק המידע לבקשת אדם עם מוגבלות, בעל פה, אולם במקום ציבורי בו ניתן שירות על פי תור, יסופק המידע גם במערכת כריזה קולית.

(א) במקום שממתין בו הציבור לקבלת שירות ציבורי או להזמנתו, יספק החייב בביצוע התאמות נגישות לשירות, ככל האפשר בסמוך לעמדת השירות, ובכפוף לתקנת משנה (ב), את אלה:

23. מקומות המתנה ומושבים עבור אנשים עם מוגבלות

(1) מושבים לציבור הממתינים, כמספר עמדות השירות במקום;

(2) מקומות המתנה לאנשים המתנייעים בכסא גלגלים בשיעור כ-4% ממספר עמדות השירות במקום, ולפחות מקום המתנה אחד; ומושבים מותאמים עבור אנשים עם מוגבלות בניידות לפי ת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף הדן במקומות המתנה

(3) כעשרה אחוזים מסך המושבים לציבור כאמור בפסקה (1) יהיו מושבים מותאמים עבור אנשים עם מוגבלות בניידות לפי ת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף הדן במקומות המתנה (2.10.2), ולפחות מושב מותאם אחד;

(4) תוצאת חישוב לפי פסקאות (2) או (3) תעוגל כלפי מעלה למספר השלם הקרוב.

#### תקנת משנה (ב) תימחק

(ב) היו במקום מתן השירות עמדות שירות במספר-

(1) שאינו עולה על עשר, יספק החייב-

(א) מושבים במספר כפול ממספר העמדות במקום, אולם כעשרה אחוזים ממושבים אלה ולכל הפחות מושב אחד יהיו מושבים מותאמים כאמור בתקנת משנה (א)(2), תוצאת חישוב כאמור תעוגל כלפי מעלה למספר השלם הקרוב.

(ב) ~~מקום המתנה אחד לאנשים המתנייעים בכסא גלגלים  
כאמור בתקנת משנה (א)(2).~~

(2) ~~העולה על עשר ואינו עולה על עשרים וחמש עמדות, יספק  
החייב:~~

(א) ~~מושבים לפי תקנת משנה (א)(1) בשיעור 1.5 ממספר  
העמדות במקום, אולם עשרה אחוזים לפחות ממושבים אלה  
יהיו מושבים מותאמים כאמור בתקנת משנה (א)(2); תוצאת  
חישוב כאמור תעוגל כלפי מעלה למספר השלם הקרוב.~~

(ב) ~~שני מקומות המתנה לאנשים המתנייעים בכסא גלגלים  
כאמור בתקנת משנה (א)(2);~~

(3) ~~26 עמדות שירות ויותר, יספק החייב:~~

(א) ~~מושבים לפי תקנה (א)(1) כמספר העמדות במקום, אולם  
עשרה אחוזים לפחות ממושבים אלה יהיו מושבים מותאמים  
כאמור בתקנת משנה (א)(2) תוצאת חישוב כאמור תעוגל כלפי  
מעלה למספר השלם הקרוב;~~

(ב) ~~שלושה מקומות המתנה לאנשים המתנייעים בכסא  
גלגלים כאמור בתקנת משנה (א)(2).~~

#### תתוסף תקנת משנה (ד)

(ד) במקום ציבורי שהוא בניין בו מרחק ההליכה מהכניסה ועד הנקודה  
המרוחקת ביותר, במפלס אחד, הוא מעל 60 מטרים, יתקין בעלי הבניין,  
לאורך דרך נגישה, מושבים (לדיון: האם צריך שני מסעדים סמוכים אם יוצב  
ספסל?) לצורך מנוחה, לפי אלה:

(1) הם יותקנו במרחק הליכה של 50 מטרים לכל היותר;

(2) יהיה בהם מקום ישיבה לשני בני אדם, לכל הפחות;

(3) יתקיימו בהם הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף 2.10 לעניין  
אזורי המתנה;

(4) הם יותקנו כך שלא יהוו מכשול כמשמעותו בת"י 1918 חלק 1;  
בדרך נגישה בשטחי פנים במקום ציבורי שהוא בניין בה עובר מספר  
גדול של אנשים, יותקנו המושבים כך שלא יהוו מכשול למעבר הציבור

24. התאמות נגישות  
בתאי מדידה  
והחלפת בגדים

(א) חייב בביצוע התאמות נגישות, המספק שירות בו נדרשת החלפה או מדידת בגדים כחלק מהשירות, כגון חנויות בגדים, מלתחות במכוני כושר ובריכות שחיה, יספק בכל אחד מהמפלסים שמובילה אליהם דרך נגישה במקום שניתן בו השירות, ושקיימים בהם תאי הלבשה, תא הלבשה אחד לפחות שיבוצעו בו התאמות הנגישות כאמור בת"י 1918 חלק 3.2, בסעיף הדן בתאי הלבשה (2.7) ;

(א1) על אף האמור בתקנת משנה (א), היו במקום שבו ניתן השירות תאי מדידה או החלפה במפלסים שאין דרך נגישה שמובילה אליהם, יסופק לבקשת אדם עם מוגבלות מושב מותאם לפי ת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף הדן במקומות המתנה (2.10.2) כאמור בתקנה 23(א)2 גם בתא מדידה או החלפה אחד לפחות במפלסים כאמור.

25. מכונות למתן  
שירות אוטומטי

(א) נותן שירות המספק שירות לציבור באמצעות מכונות למתן שירות אוטומטי, כגון מכונות לממכר אוכל ומשקאות, מכונות תשלום, מיתקנים לקבלת מידע, לרבות מדפסות אוטומטיות ומיתקנים שניתנים באמצעותם שירותי בנק, וכן מתקנים להספקת מים חמים או קרים לשתיה – אך למעט מתקנים שנועדו לשתיה מהברז במישרין – וכן מיתקנים לקבלת מידע, לרבות מדפסות אוטומטיות ומיתקנים שניתנים באמצעותם שירותי בנק, יספק את השירות כך שהמכונות יהיו נגישות לשימוש עצמאי לאנשים עם מוגבלות, לפי פרטים אלה :

(1) החייב בהתאמות נגישות יספק מכונות שמתקיימות בהן הוראות ת"י 1918 חלק 4 (2.11), בסעיף הדן במכונות למתן שירות אוטומטי. אולם חייב בביצוע התאמות נגישות למכונות לתשלום בעד חניה, ומכונות לשירות אוטומטי שהגישה אליהן היא באמצעות רכב בלבד, יהיה פטור מהספקת מכונות שזיהוי אמצעי ההפעלה בהן נעשה באמצעים מישושיים ;

(ב) ניתן שירות זהה במקום ציבורי אחד, באמצעות שלוש מכונות כאמור לכל הפחות, יבצע החייב התאמות נגישות כאמור למכונה אחת לפחות מביניהן ;. שליש מהמכונות יהיו מכונות שבוצעו בהן התאמות נגישות כאמור והן ימצאו בכל אחד מהמפלסים שבו ניתן השירות הממוכן ובלבד שמספר המכונות כאמור לא יפחת מאחד בכל מפלס.

נוסח חלופי לתקנת משנה (ב)

(ב) ניתן שירות זהה במקום ציבורי אחד, באמצעות שלוש מכונות כאמור לפחות, יבצע החייב התאמות נגישות כאמור בשליש מהמכונות ולא פחות ממכונה אחת; ניתן שירות זהה כאמור ביותר ממפלס אחד, יחולו ההוראות שברישה של תקנת משנה זו בכל מפלס שבו ניתן השירות.

התקנת אמצעי עזר 28. (ז) חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות החייב לפי תקנות אלה בהספקת מערכת עזר קבועה לשמיעה לאנשים עם מוגבלות שמיעה, יתקין אותה תוך היוועצות במורשה לנגישות השירות; חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות החייב לפי תקנות אלה בהספקת מערכת עזר ניידת יתקין אותה לאחר קבלת אישור מורשה לנגישות השירות.

מוצע למחוק את תקנת משנה (ז)

ביצוע בדיקה תקופתית 30. (א) חייב בביצוע התאמות נגישות יבצע בדיקה תקופתית לגבי עמידתם של אמצעי העזר, שירותי העזר והנהלים, הליכים והנוהגים בשירות בדרישות תקנות אלה; בדיקה כאמור תיעשה לפחות אחת ל-5 שנים לפחות ממועד סיום ביצוע התאמות הנגישות בשירות האמור לפי התקנות, ולפי פרטים אלה:

(1) הבדיקה תיעשה לפי הטופס שבתוספת השנייה; ואם החייב בביצוע התאמות נגישות מעסיק 20-25 עובדים לפחות – תאושר הבדיקה בידי מורשה נגישות השירות.

התאמות נגישות למידע 31. (א) מידע הנמסר לכלל הציבור ומידע הנמסר באופן פרטני, אודות כל שירות ציבורי וכחלק ממנו, בכתב או בעל פה, לרבות בטפסים, חוברות מידע, עלונים ופרסומים הניתנים לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו, מכתבים והודעות, וכן מידע הנמסר באמצעות הטלפון, למעט פרסומות ולמעט מידע המסופק באמצעות האינטרנט עליו חלות הוראות תקנה 37, יימסר לבקשת אדם עם מוגבלות, באופן שיבטיח לו נגישות למידע ולקבלת השירות בכפוף לתקנות המשנה שלהלן.

(ד) בכפוף לתקנות משנה (ב) ו-(ג) נותן שירות יספק מידע באמצעות התאמות נגישות אלה:

(1) דפוס או כתב יד, לרבות כתיבה במחשב;

(ו) על אף האמור בתקנת משנה (ב), חייב בביצוע התאמות נגישות יהיה פטור ממתן התאמות (ד)(2א) ו-(3א) אם המידע לגביו נדרשת התאמת הנגישות הינו מידע המנוסח בלשון משפטיה, מקצועית והנועד לאנשי מקצוע כגון חוזים, תשריטים אדריכליים ומידע מדעי.

מחיקת כותרת  
הכותרת שלפני תקנה 31א "סימן ב'1: התאמות בשירותים הניתנים על ידי  
גוף ציבורי" – תימחק

מתן שירות  
באמצעות טלפון,  
פקסימילה, מסרון,  
דואר, אינטרנט  
דואר אלקטרוני  
או אמצעי דיגיטלי

33. (א) בנוסף על ביצוע התאמות נגישות, לבקשת אדם עם מוגבלות, שירות ומידע אודות השירות לאדם עם מוגבלות, בכפוף לאופיו של השירות שירות ומידע אודות השירות, לפי האמצעים המצויים בידו, גם בדרכים אלה באמצעות אחד מאלה: טלפון, פקסימילה, מסרון, דואר, דואר אלקטרוני או אמצעי דיגיטלי אחר והכל לפי האמצעים המצויים בידו של נותן השירות ובהתאם לאופי השירות

(1א) מידע לציבור שהותאם באמצעות דפוס עם פשוט לשוני והקלטה עם פשוט לשוני יסופק גם באמצעות אתר האינטרנט של החייב בביצוע התאמות נגישות, ככל שאתר אינטרנט קיים.

תקנת משנה (1א) תועבר לתקנה 31 כתקנת משנה (ד)(1א3)

(ב) חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יאפשר לאדם עם מוגבלות לפנות אליו לשם קבלת שירות באחד מהאמצעים כאמור המצויים בשימוש החייב בביצוע ההתאמות, בעת הגשת הבקשה.

(ג) נדרשה חתימתו של אדם עם מוגבלות על טופס או מסמך לשם קבלת שירות מגוף ציבורי החייב בביצוע התאמות נגישות לשירות, יאפשר החייב לאדם עם המוגבלות לחתום על המסמך בחתימה אלקטרונית מאושרת.

(ד) הוראות תקנה זו באות להוסיף על הוראות חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

מוצע למחוק את תקנות משנה (ג) ו-(ד)

פרסום התאמות  
הנגישות שבוצעו

35. (ג) חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות שמסופקים בו אמצעי עזר ושירותי עזר לפי בקשה המוגשת לפני מועד מתן השירות, כגון אמצעי עזר באירועים לפי סימן ט' או סיורים מודרכים לפי סימן יא, יפרסם את התאמות הנגישות המסופקות בשירות ובמקום הציבורי שהוא ניתן בו, זמן סביר לפני מועד מתן השירות כאמור בתקנת משנה (א) כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות לבקש התאמות נגישות כאמור; המידע יימסר בנוסף ולפי העניין גם בדפוס ובעל פה, במקום מתן השירות.

התאמות נגישות  
בשירותי אינטרנט

37. (ב) בשירות אינטרנט המסופק

(1) על ידי רשות ציבורית, יבוצעו התאמות ברמה AA לפחות של ההנחיות; מידע טקסטואלי המסופק על ידי רשות ציבורית ייכתב בשפה הפשוטה והברורה ההולמת ביותר את ההקשר בו ניתן המידע;

(2) על ידי מי שאינו רשות ציבורית או עברה, יבוצעו התאמות ברמה AA לפחות של ההנחיות ובכפוף להוראות שייקבעו לפי סעיף 19 לחוק לעניין נטל כבד מדי.

(3) ההתאמות הנדרשות לפי פסקאות (1) ו-(2) לא יחולו על מידע המנוסח בלשון מקצועית והנועד לאנשי מקצוע כגון חוזים, תשריטים אדריכליים ומידע מדעי. משפטית, כגון חוזים.

(ב1) על אף האמור בתקנות משנה (ב) (1) ו-(ב) (2) –

(1) היה ביצוע הנחיה 1.4.3 להנחיות בלתי אפשרי, על פי חוות דעתו של איש מקצוע, רשאי החייב לעשות שימוש בסט צבעים נוסף, לאתר בעל ניגוד גוונים מינימלי; נעשה שימוש בקישוטי רקע (watermark) יבצע החייב את ההנחיה האמורה כך שתהיה ניגודיות ברורה בין הכיתוב לבין קישוט הרקע;

(י) על אף האמור בתקנות משנה (ב) (2) ומבלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (ה), יראו חייב בביצוע התאמות נגישות שאינו רשות ציבורית שביצע התאמות נגישות בשירות האינטרנט המסופק על ידו ברמה A להנחיות, עד שנה מיום תחילתן של תקנות אלה, כאילו עמד בהוראות תקנת משנה (ב) (2).

(5) הוסע אסיר או עציר המסתייע בכסא גלגלים ממתקן מעצר או מאסר לבית המשפט או למתקן אחר, יוסע ברכב נגיש לכסא גלגלים, בכפוף לתקנות (בדבר הסעה בטיחותית של אנשים עם מוגבלות);

42. התאמות נגישות לשירות במתקני מעצר ובשירות בתי הסוהר

(6) הוראות פרט משנה 33(3) בפרט 2 בתוספת הראשונה לתקנות מקום קיים יחולו על בית מעצר חדש ועל בית סוהר חדש.

(החלת העיקרון של הנגישות הרציפה בבית מעצר או בבית סוהר שיש בהם יחידות מיוחדות)

תתווסף תקנת משנה (ב)

54. הספקת שירותי עזר בשירותי מסחר

(ב) לבקשת אדם עם מוגבלות, יספק החייב מושב מותאם בו מתקיימות הוראות ת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף העוסק במקומות המתנה (2.10.2).

- התאמות נגישות באירוע 57. (2) יספק את המידע הניתן לציבור כחלק מהאירוע באמצעים אלה :
- (ו) ערכה רשות מקומית אירוע לקהל מזדמן במהלך חג או פסטיבל (כגון יום העצמאות) שבו לא מסופקים מושבים לקהל, תספק הרשות המקומית נגישות כאמור בתקנת משנה 57(2)(ב), אולם כלל האירוע מספר מופעים – תספק הרשות נגישות כאמור למופע מרכזי אחד לפחות במהלך החג או הפסטיבל.
- (3) על אף האמור בתקנות משנה 2(ג) ו-1(ד) חייב בביצוע התאמות נגישות לאירוע יהיה פטור מביצוע התאמות כאמור אם האירוע הוא אחד מאלה:
- (ג) הוא בעיקרו הופעה מוסיקלית, לא מילולית, יהיה החייב פטור מביצוע התאמות לפי תקנת משנה 2(ג) או הופעת מחול, אקרובטיקה או קסמים ;
- (4) נערך אירוע במקום ציבורי סגור או במוקד עניין במקום ציבורי שאינו בניין, בו מושבים קבועים לקהל –
- (א) יחזיק החייב מושבים מותאמים לאדם עם מוגבלות בניידות כהגדרתם בת"י 1918 חלק 3.2 בסעיף 2.10.2, ויספק לבקשתו, כמפורט בתקנה 48(2). אולם אם היה סך כל מקומות הישיבה במקום יותר מ-1000, יחזיק מושבים מותאמים כמספר מקומות הישיבה המיוחדים כמפורט בתקנות הנגישות למקום ציבורי חדש, בסעיף 8.210; יכול שהמושבים המותאמים במקומות הישיבה המיוחדים יוצבו או ליד דרך נגישה, ככל שהדבר ניתן ;
- (ב) לבקשת אדם עם מוגבלות תסופק הכוונה במקום האירוע, או ככל האפשר סיוע בהגעה למקום הישיבה, לפי העניין.
- (6) סופק שילוט הכוונה זמני במקום עריכת האירוע, יתקיימו בו הוראות ת"י 1918 חלק 4 בסעיף הדן בגודל האותיות ויסופק לבקשת אדם עם מוגבלות המידע הכתוב בו, בעל-פה. יהיה בדפוס נגיש ;
- פרסום התאמות נגישות באירועים 60.א. (ג) נעשה באירוע שימוש בהבזקי אור, זיקוקים או אש, יפרסם החייב את השימוש באמצעים אלו באירוע, כמפורט בתקנה 35.
- מוצע למחוק את תקנת משנה (ג)