

31. מקום לספורט ומשחקים

- (א) מקום ציבורי קיים שהוא משטח המשמש לאימונים ולתחרויות ספורט או למשחקים שעשועים כגון כדורסל יהיה נגיש לאדם עם מוגבלות באופן שיוכל לגשת למשטח או לעמדת המשחק שבה ולעשות שימוש או לשחק ~~השתעשע~~ יחד עם שאר הציבור באופן שיקנה לו חוויה דומה לזו של אדם שאינו עם מוגבלות; היו במקום ציבורי קיים יותר ממשטח אחד כאמור המשמש לאותה מטרה, משטח אחד לפחות מכל 5 משטחים לפחות ל-50% תוביל דרך נגישה לפי תוספת זו, ולא פחות מאחד. ~~יהיה נגיש כאמור~~ עלה שיפוע הקרקע הטבעית בסביבה על 20%, במקום 50% האמורים יבוא 20% לפחות ולא פחות מאחד. במקום כאמור, תובטח נגישות לאדם עם מוגבלות מהכניסה הראשית לבנין ומשם למשטח או לעמדת המשחק הנגישים
- (ב) בבנין קיים שניתן בו שירות ציבורי שענינו משחקי שעשועים או ספורט תובטח נגישות לאדם עם מוגבלות מהכניסה הראשית לבנין כאמור ומשם לאחת לפחות מעמדות המשחק. במתקן אחד לפחות לשתיים מים המצוי ליד משטח כאמור ב-(א) יתקיים פרט 8.224 בתקנות התכנון.
- (ג) אם יש מקומות ישיבה לצד המשטח האמור בפרט משנה (א), והמקום הציבורי האמור אינו מקום להתקהלות כמשמעותו בפרט 23 (כגון מגרש כדורסל ביישוב קטן שלצידו ספסל בודד), – ימצא לצד מקומות הישיבה האמורים מקום פנוי שבו יוכל כסא גלגלים להימצא יחד עם היושבים על הספסל.

32. מקווה טהרה

- (א) במקווה טהרה מסויים יתקיימו כל אלה:
- (1) דרך נגישה תוביל מהכניסה לבנין לשירותים נגישים, מקלחת נגישה, מלתחה נגישה ועד לבור הטבילה.
- (1) האמור בפרטים 18, 26, 27 ו-28;
- (2) ימצא בו בית אחיזה מהמקלחת הנגישה ועד לבור הטבילה, באופן שאדם עם מוגבלות המסוגל להלך, יוכל להעזר בבית האחיזה בדרכו מהמקלחת עד לתוך בור הטבילה לרבות מדרגות הירידה לבור הטבילה. למען הסר ספק, על בית האחיזה במדרגות האמורות יחול פרט 17 לתוספת זה;
- (ב) בישוב שבו 100,000 תושבים לפחות, או לפי דרישת אדם עם מוגבלות בניידות בכל אחד מהמקומות המפורטים בפסקאות (1) עד (3) בהגדרת "מקווה מסויים" –
- (3) ימצא במקווה קיים אחד לפחות, כאמור בפסקה (א), אמצעי המאפשר להכניס אדם עם מוגבלות בניידות לתוך בור הטבילה ולהוציאו ממנו לפי הוראות שיתקנו לפי סעיף 19 יב. לחוק השוויון; אמצעי כאמור ימצא במקווה טהרה אחד לכל 100,000 תושבים ביישוב, ובפיזור גאוגרפי לפי המקוואות הקיימות, כך שישירת את כל מרחב היישוב.
- (ג) בפרט זה, "מקווה טהרה מסויים" – מקווה טהרה קיים אחד לפחות בכל אחד מאלה: (1) יישוב שגודלו 50,000 תושבים לפחות; ואם עלה גודלו של יישוב על 100,000 תושבים יתווסף מקווה טהרה קיים לפי פסקאות (א) ו-(ב) לכל 100,000 תושבים; (2) יישוב שגודלו 20,000

תושבים לפחות ונמצא בטווח העולה על 20 ק"מ נסיעה מיישוב כאמור בפסקה (1); (3) יישוב שאוכלוסייתו קטנה מ-20,000 איש ונמצא בטווח העולה על 20 ק"מ נסיעה מיישוב כאמור בפסקה (1) ובפסקה (2) לפי דרישת אישה עם מוגבלות בניידות; (4) לכל 400,000 תושבים ביישוב שגודלו עולה על 100,000 [להבהיר – שאם ביישוב של 200 אלף יש רק אחד קיים לא צריך להוסיף אחד חדש!]

(ד) אדם עם מוגבלות כאמור בפרט זה המבקש לממש את זכותו יפנה לרשות המקומית או למועצה הדתית בצירוף אישור הערוך לפי התוספת ה-XX [הערה: יישלם במקטע הבא] לפי הפא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך האמור, כי ביצוע התאמות נגישות כמפורט בפרט משנה (א) או (ב), נדרש בשל מוגבלותו, לשם נגישות השירות הציבורי הניתן במקוה הטהרה.

(ה) הוראות הנגישות בפרט משנה (א) ו-(ב) יתקיימו גם במקוה טהרה שמופעל כעסק.

(ו) תוך חצי שנה מתחילת תוקפן של התקנות יפרסם המשרד לשירותי דת באתר האינטרנט של המשרד במדור מיוחד המיועד למטרה זו את רשימת המקוואות בישראל לפי סוג היישובים הנזכרים בפסקאות (1) ו-(2) להגדרת "מקוה מסוים" וביישובים שגודלם עולה על 100,000 תושבים שבהם יתקיימו הוראות פרט זה; לבדוק כיצד לפרסם החלטה: לאור ההערות הרבות שעלו בישיבה לגבי נוסח הפרט, הנציבות והמשרד לשירותי דת יגבשו נוסח חדש לפרט זה.

33. בריכת שחיה

(א) בפרט זה, "אתר בריכת שחיה", ו-"פארק מים" – כהגדרתם בתקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות-שחיה), התשס"ד-2004¹ (להלן – תקנות הבריכות).
(ב) נוסף על האמור בתקנות אלה ~~ובתקנות הבריכות~~, תהיה לאדם עם מוגבלות באתר בריכת שחיה קיים ובפארק מים קיים נגישות רציפה –
(1) לשירות הציבורי באתר, כגון לרבות לקופה, ומשרדי אתר בריכת השחיה, ומזנון, ככל שקיימים; לאור התיקונים שעלו בוועדה – לדעת הנציבות הרישה אינה נדרשת כיוון שהעקרון מופיע בתקנה 2 ובפרט 2.

24) לבית שימוש נגיש, למלתחה ומקלחת נגישות לפי פרטים 18 ו-26 עד 28.

(3) לאמבלי לגרוע מהאמור בפסקה (1), למוקד אחד לפחות מכל סוג מקום חד לפחות מבין כל אחד משירותים ציבוריים מהמפורטים להלן – אלה: מזנון, אתר הצללה, ואתר שיזוף, ופינת פיקניק ככל שקיימים;

(4) לשפת כל אחת מבריכות השחיה באתר, ולגבי בריכת השחיה העיקרית באתר לשפת בריכת פעוטות לפחות; ובאתר בריכת שחיה שמכיל 3 בריכות לפחות – נגישות עד לשפת מחצית לפחות מסך כל בריכות השחיה באתר. ובנייה בריכת הפעוטות ככל שקיימת. – לגבי בריכת השחיה העיקרית לפחות – תהיה גם נגישות עד לתוך המים לפי הסעיפים הדנים באמצעי גישה לתוך מים כאמור בת"י 1918 חלק 2 בסעיף הדן בכניסה למים.

¹ ק"ת התשס"ד, עמ' 672.

בבריכות שחיה שבהן נהוג לתחום מסלולים לשחיה יסומנו על קרקעית הבריכה מסלולי השחיה באמצעות פסים בניגוד חזותי לסביבתם.

(ג) קיימות בבריכת שחיה מדרגות המובילות לתוך המים ימצא בהן בית אחיזה באופן שיאפשר לאדם עם מוגבלות לאחוז בו לפי בחירתו, ביד ימין או ביד שמאל;

הערה: ההחרגה לגבי בריכות ספורט ואולימפיות נקבעה בתוספת השלישית לתקנות העוסקות בביצוע

34. בית סוהר ובית מעצר

בבתי סוהר ובבתי מעצר יתקיימו הוראות אלה:

(1) דרך נגישה רציפה תוביל ממקום חניה נגישה למקומות בבית סוהר ובבית מעצר שמוותרת לציבור המבקרים יש-גישה אליהם, לרבות לאזורי המתנה או קבלת שירות, ומקום מפגש עם מבקרים ועם עורכי דין ולבית שימוש נגיש למבקרים. בין אסיר או עוצר לעורך דין, ובניהם.

(2) יחידות מיוחדות -

(א) סך כל היחידות המיוחדות לפי פרט 25 בכל בתי הסוהר ובתי המעצר - בישראל לא יפחת מאחוז אחד מסך כל תאי הכליאה בבתי סוהר ובבתי המעצר קיימים - בישראל, לפי העניין.

(ב) שירות בתי הסוהר יורה באלו בתי סוהר ובתי מעצר לפי העניין מבין המצויים בצפון, מרכז, ודרום ישראל (להלן - המרחבים המחוזות) ייצאו יחידות מיוחדות שמספרן יחסי לכמות תאי הכליאה באותו מרחב, תוך התחשבות ביכולת הגעה לביקור של קרובי משפחה של אסיר, ובלבד שבכל סוג של בתי סוהר ובית מעצר בכל אחד ממרחבים מחוזות אלה ייצאו יחידות מיוחדות ולא פחות מיחידה מיוחדת אחת. בפרט משנה זה, "סוג של בית סוהר או בית מעצר" - בית סוהר או בית מעצר המיועד לאוכלוסיה מסוימת, כגון אסירים פליליים, אסירים בטחוניים וכיו"ב.

(ג) הוראות פסקה (ב) יחולו על משטרת ישראל בשניונים המחוייבים.

(ג) בבית סוהר ובבית מעצר שיימצאו בהם יחידות מיוחדות לפי פסקת משנה (ב) תהיה לאסיר שהוא אדם עם מוגבלות נגישות רציפה מהיחידה המיוחדת שהוא כולא בה לכל המקומות בבית הסוהר שבהם נמצא אסיר כחלק משגרת הפעילות בבית הסוהר ובכל המקומות שניתן בהם שירות לאסיר, לרבות חדר אוכל, מרפאה, מועדון, חצר שבה מאפשרים לאסירים להתהלך, מקום מפגש עם עורך דין ועם מבקרים.

(ה) בכל בבנין קיים שבו תא לעצירים מחוז של שבשימוש משטרת ישראל, ובתאי המתנה בבתי משפט ובבתי דין יתקיימו הוראות אלה:

1. לתא לעצירים אחד לפחות תוביל דרך נגישה לפי תוספת זו ויהיה בו שטח

רצפה פנוי ממכשולים שיתקיימו בו הוראות ת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בסיבוב.

2. במיקום שתורה משטרת ישראל, ייצא בית שימוש נגיש לפי פרט 18 תא

מעצר אחד לפחות שמבנהו כמבנה יחידה מיוחדת לפי פרט 25 שתוליך אליו דרך נגישה לפי חלק זה מתא לעצירים; "מחוז" - כל אחד מאלה: מחוז צפון, מחוז דרום, מחוז תל-אביב, מחוז מרכז, ומחוז ירושלים.

35. תצפית

לעמדת תצפית המשמשת את הציבור בבנין קיים תוביל דרך נגישה שתאפשר לאדם עם

מוגבלות המתנייד בכסא גלגלים תצפית אל מושא הצפייה. לאחד לפחות מאמצעי הצפייה במקום. ככל שקיימים, תוביל דרך נגישה לפי תקנות אלה.

35. שילוט ומידע

- בבנין קיים יימצאו שלטים לפי ת" 1918 חלק 4 בסעיפים הדנים בשילוט בכפוף לשינוים אלה:
- (1) בתכנון שלט, המיועד לצפייה ממרחק העולה על 3 מטרים בממדיו, ובאופן הצבתו, יובאו בחשבון הכללת מידע פשוט ככל הניתן, מרחק צפייה מהשלט, מהירות תנועת המתבונן בו, תאורה, זווית ראייה;
 - (2) פני השטח של מקום החניה הנגישה יסומנו רק בסמל הנגישות הבין לאומי; הסמל יימצא בשליש מקום החניה הקרוב לכיוון שממנו נכנסים אליו, באופן שייראה בבירור לרכב המתקרב למקום החניה; הסמל יהיה במידה הנתחמת במעגל שקוטרו 70 סנטימטרים;
 - (3) מובילות יציאות כלי רכב או הולכי רגל ממקום חניה לרחובות או למקומות ציבוריים שונים, יימצא בסמוך לכל יציאה כאמור שלט שייראה להולך רגל או לאדם הנוסע במכונית, לפי הענין, שיעניין בו לאן מובילה יציאה כאמור;
 - (4) ברחבי מפלס של חניון תת-קרקעי ששטחו עולה על 500 מטרים רבועים – יימצא שלטים המפנים לפתחי המעליות או לאמצעי התגברות על הפרשי גובה אחרים המובילים למפלסים שמעל לחניון, באופן שאדם עם מוגבלות המתנייע ברחבי מפלס כאמור ימצא בקלות את דרכו לכיוון פתחים כאמור;
 - (5) בשלטים המכוונים למעליות ומדרגות ייעשה שימוש בסמלים המתאימים. ובשלטים המכוונים לשירותים הציבוריים הניתנים בבנין הקיים ייצוין מיקום השירותים הציבוריים בחלוקה לפי מספרי הקומות;
 - (6) שלטים המכוונים אל דרכים נגישות, המובילות לחללים ולמתקני שירות, יוצב רק במקום שבו לא כל הדרכים המובילות לנקודות כאמור הן נגישות.
 - (7) שלט הכוונה למעלית יהיה זה;
 - (8) סימול מדרגות יהיה זה;
 - (9) סמל בית שימוש יהיה בגובה 15 סנטימטרים לפחות, בדמות גבר או אישה, לפי הענין, בניגוד חזותי ובניגוד מישושי לסביבתו, ומרכזו יימצא בגובה 140 עד 160 סנטימטרים מעל הרצפה.

תוספת שנייה

(תקנה 2(א)(3))

טופס בדיקת נגישות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים), התשס"ז – 2007-2010. (להלן – התקנות)

1.	פרטי הבנין הקיים		
	רחוב:	מס' בית:	יישוב:
	גוש:	חלקה:	תת-חלקה:

הערה: אין למלא הטופס לגבי בנין חדש כמשמעותו בתק' התו"ב...[שהבקשה להיתר הוגשה להיתר.]	
האם השירות הציבורי הניתן בבנין מיועד בעיקרו לאנשים עם מוגבלות? [כ/ל] (הערה: יתוקן בהתאם לנוסח הסופי של תקנה 2א)	
3.	תוצאות הבדיקה לפי תקנה 2(א) לתקנות - בספח לטופס זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו; לטופס יצורף תשריט סכמטי של הבנין הקיים (תוכנית סכמטית של כל קומה בבנין) שאותרו עליו התאמות הנגישות הנדרשות וסומנו לפי מספרן הסידורי המופיע בטור א בספח
4.	בפנייה לרשות מקומית/לבעל מקרקעין* לפי תקנה 3 או 3א הובא לפנייהם הצורך בביצוע התאמות נגישות בשטח הציבורי כדי להבטיח נגישות רציפה עד לכניסה הראשית למקום הנבדק; מצ"ב העתק מסמכי הפניה שנשלחו בדואר רשום. (הערה: יתוקן בהתאם לנוסח הסופי של תקנות 3 ו-3א)
5.	פרטי החייבים בביצוע הבדיקה (יותאם להגדרת החייב בבדיקה)
(א)	בעלים - שם מלא: ת.ז./ת. רישום התאגיד:
	מספר טלפון: כתובת:
	דואר אלקטרוני:
	פרטי כל המנהלים הפעילים במקרה שהבעלים הוא תאגיד:
	שם מלא ת.ז.
	תפקיד בתאגיד
(ב)	מחזיק או מפעיל שאינו בעלים (אם קיים) -- שם מלא: ת.ז./ת. רישום התאגיד:
	מספר טלפון: כתובת:
	דואר אלקטרוני:
	פרטי כל המנהלים הפעילים במקרה שהמחזיק או המפעיל הוא תאגיד:
	שם מלא ת.ז.
	תפקיד בתאגיד
6.	בדיקה של מורשה נגישות השירות
6.	שם מלא: ת.ז./ מס' רישום בפנקס הרשם**:
	מספר טלפון: כתובת:
	דואר אלקטרוני:
	אני, החתום מטה, _____, מצהיר בזה כי בדקתי את הבנין שבנדון לפי הוראות תקנה 2(X) לתקנות שוויון זכויות (נגישות בבנין קיים...) ומצאתי כי חסרות התאמות הנגישות המפורטות במסמך המצ"ב לטופס זה.
7.	מבצע הבדיקה
	אני, החתום מטה, _____, מצהיר בזה כי הבנתי את דרישות הבדיקה לפי התקנות, כל העובדות בטופס זה ובנספח לו הם אמת, וחוות דעתי זו היא לפי מיטב שיקול דעתי וכשר שיפוטי.
	שם עורך הבדיקה: ת.ז.

מס' רישום בפנקס הרשם**:	מספר טלפון:
דואר אלקטרוני:	כתובת:
חתימה:	תאריך:

* מחק את המיותר

** היה ומבצע הבדיקה הוא מורשה נגישות, מבנה, תשתיות וסביבה או אדריכל, מהנדס או הנדסאי, הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים לפי חוק.

ספח

הערה: במידה ויש מרכיבים חוזרים (כגון מעליות, תא שירותים) אפשר להרחיב את הטבלה בהתאם.

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
מספר סודר	הפרט בתוספת הראשונה לתקנות שנבדק	תוצאת בדיקה (תקין, לא תקין לא רלבנטי) – סמן את המתאים	פירוט התאמות הנגישות לביצוע לפי טור ג בתוספת השלישית (במקרה של פטור מהדרישות לפי טור ד)	פירוט התאמות הנגישות לביצוע לפי טור ג בתוספת השלישית (במקרה של פטור מהדרישות לפי טור ד)
1				
:				
:				

בדיון עלו הערות לגבי התוספת השנייה; הנציבות תציג בישיבת הוועדה הקרובה את מערך ההטמעה שהנציבות מתכננת להביא את קיום התקנות לידיעת הציבור ולביצוען.