

מקטע 14 חלק א - נוסח לדיון בוועדת המשנה לתקנות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ביום 18.7.2010

30. מקום ציבורי לאכסון ויחידת מיוחדת

(א) בפרט זה -

"מקום ציבורי לאכסון א" - מקום ציבורי לאכסון שמועד הוצאת היתר הבניה להקמתו קדם ליום כ"ה באלול התשנ"ה (20 בספטמבר 1995), ~~ואם לא הוצא היתר בניה - הסתיימה בנייתו לפני המועד האמור;~~

"מקום ציבורי לאכסון ב" - מקום ציבורי לאכסון שמועד הוצאת היתר הבניה להקמתו ניתן ~~לאחר~~ ליום כ"ה באלול התשנ"ה (20 בספטמבר ~~התשנ"ה~~ 1995). ~~ואם לא הוצא היתר בניה - הסתיימה בנייתו לאחר המועד האמור.~~

(ב)

(ג) במקום ציבורי לאכסון ישנן יחידות איכסון מיוחדות לפי הוראות אלה:

(1) מספר יחידות האיכסון המיוחדות במקום ציבורי לאכסון מתוך סך כל יחידות האכסון כמפורט בטור א להלן אינו פחות מהאמור בטור ב לצידו לגבי מקום ציבורי לאיכסון א', ואינו פחות מהאמור בטור ג לגבי מקום ציבורי לאיכסון ב':

טור א	טור ב	טור ג
סך כל יחידות האכסון במקום הציבורי	מספר יחידות האיכסון המיוחדות במקום ציבורי לאכסון א'	מספר היחידות המיוחדות במקום ציבורי לאכסון ב'
עד 7	לא נדרש	לא נדרש
מ-8 עד 75	1	1
מ-76 עד 150	2	2
מ-151 עד 225	3	3
מ-225 עד 300	3	4
לכל 75 יחידות אכסון נוספות	1	1

~~לדיון: מוצע לאמץ את הטבלה שבחלק ח'1 לתקנות התכנון והבניה (שם הטבלה מתחילה מ-6 יחידות אכסון). החלטה 16.3.10: משרד התיירות התבקש לתת נתונים כמה צימרים מכילים 6 יחידות וכמה מכילים 7. החלטה 5.7.10: לאור הנתונים שסופקו על ידי משרד התיירות הוחלט להשאיר את הפטור למקומות לאכסון עם עד 7 יחידות אכסון.~~

על אף האמור לעיל, לצורך חישוב מספר יחידות האיכסון המיוחדות הנדרשות לפי הטבלה במקום ציבורי לאיכסון המשמש למגורים לתקופות

ממושכות כגון מעונות, יחושבו סך כל יחידות האכסון במקום הציבורי שבטור א כדלקמן:

- יחידת איכסון המותאמת לשימוש של לא יותר מ-3 משתמשים – תיחשב כיחידת איכסון אחת
- יחידת איכסון המותאמת לשימוש של 4 ולא יותר מ-8 משתמשים – תיחשב כיחידת איכסון וחצי
- יחידת איכסון המותאמת לשימוש של 9 משתמשים לפחות – תיחשב כיחידת איכסון אחת ו-שלושת רבעי יחידת האיכסון

נוסף על האמור לעיל, אם קיימות חמש יחידות איכסון [שמואל – להוריד הכמות] מיוחדות במקום ציבורי לאיכסון המשמש למגורים לתקופות ממושכות כאמור, אחת מהן לפחות כוללת שני חדרי שניה שאחד מהם לפחות עונה לדרישות הנגישות לפי תוספת זו או לחלופין יחידת איכסון מיוחדת אחת לפחות מקושרת ליחידת איכסון אחרת

הסבר: הבסיס לטבלה הוא כי ביחידת איכסון מתאכנסים עד שני משתמשים בד"כ (כגון בבתי מלון). במקומות כמו מעונות למגורים ממושכים מספר המשתמשים ביחידת איכסון גדול בד"כ בהרבה. כתוצאה, מספר היחידות המיוחדות שנגזרות מהטבלה במקרים אלו נמוך מדי ואינו משקף את הצורך האמיתי לאור כמות המשתמשים הרבה שבמקומות אלו. לכן מוצע תיקון זה שיוצר הגדלה אפקטיבית של מספר יחידות האיכסון לצורך השימוש בטבלה. דוגמא: במעונות שבהן 200 יחידות איכסון לפי ההרכב הבא –50 יחידות מותאמות לאיכלוס עד 3 משתמשים 100 יחידות מותאמות לאיכלוס 5 משתמשים, ו-50 יחידות נוספות מותאמות לאיכסון 9 משתמשים יחושב סך כל יחידות האכסון במקום הציבורי שבטור א כשווה ל-

$$100 \times 1.5 + 50 + 50 \times 1.75 = 287$$

בנוסף, אם יש במקום כאמור 5 יחידות איכסון מיוחדות לפחות תכלול אחת מהן אפשרות שמלווה יוכל להתגורר בצמוד לאדם עם מוגבלות בחדר נפרד.

המשך הדיון ב-18.7.2010 - מכאן

- (2) אל יחידה מיוחדת מובילה דרך נגישה; לדיון בוועדה - מיותר
- (3א) ביחידת אכסון מיוחדת יש שטח לסיבוב לפי הוראות סעיף 2.7.4 דרישות בת"י 1918 חלק 1 ומתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים, להגיע למרכיבים השימושיים ביחידה המיוחדת, לרבות חדר רחצה ומרפסת,

- אם קיימת, חרף קיומם של רהיטים.
- (3) בכל אגף דלת ביחידה מיוחדת קיים ~~מש-אמצעי עזר לסגירה~~ לפי הוראות סעיף 2.3.7.2 בת"י 1918 חלק 3.1 בסעיף הדן באמצעי עזר לסגירה ~~[2.3.7.2]~~ ;
- (5) היחידה המיוחדת מכילה לפחות אסלה, כיור רחצה ומקלחת;
- (6) כל קבועות השרברבות על אבזריהן נמצאות כך שנוטר מן הצד שניגשים אליהם ממנו מרחב חופשי בקוטר מעגל של 1.30 מטרים לפחות ממפלס הרצפה עד לגובה 68 סנטימטרים לפחות מעל הרצפה;
- (7) ביחידה מיוחדת יש מקלחת שמתקיימות בה הוראות פרט 24 27;
- (8) גובה מושב האסלה הינו 42 עד 45 סנטימטרים מהרצפה; בנוסף, יש במקום הגבהה לאסלה שאינה מקובעת שלאחר הצבתה מגיע להביא את גובה המושב ל-45 עד 50 ס"מ. הגבהה לאסלה שאינה בשימוש תהיה במקום נגיש בתוך תא השירותים. הגבהה לאסלה שאינה בשימוש תיתלן מתחת למאחז היד הקבוע. בצד האסלה, במקביל לציר האורך שלה, נותר מרחב חופשי ברוחב 80 סנטימטרים לפחות; לצד האסלה ישנם מאחזי יד כאמור בפרט 2022; לדיון בוועדה
- (9) ברזים ביחידה מיוחדת הינם ברזי ידית או ברזים המופעלים באמצעי אלקטרוני, ומצויים בהישג ידו של אדם היושב בכסא גלגלים;
- (10) גובהו העליון של הכיור הינו בין - 80 ל- 90 סנטימטרים מן הרצפה, ומתחתיו שמור חלל חופשי עד לגובה 68 סנטימטרים לפחות; ברז הכיור מורכב לכיור עצמו או למשטח אופקי הצמוד לו; בנוסף מתקיימות הוראות סעיף 2.11.7.2 (א) ו-(ב) בת"י 1918 חלק 3.1, ובמקום ה-75"ס"מ בסעיף 2.11.7.2 (א) יבוא - 70"ס"מ. לדיון בוועדה
- (11) ביחידה מיוחדת נמצאת מראה כאמור בפרט 18(ד);
- (12) אבזרי העזר, כגון מתלי מגבות ובגדים, מחזיקי נייר, מיבשי שיער וכיוצא באלה, נמצאים בטווחי הגעה משותפים לפי הוראות סעיף 2.6.4 בת"י 1918 חלק 1 בסעיף הדן בטווחי הגעה משותפים לאנשים המתניידים בכיסא גלגלים ולאנשים הולכים.
- (ד) במקום ציבורי לאכסון מן המנויים בפרט (7) בתוספת הראשונה לחוק, שחייב בהמצאותן של יחידות אכסון מיוחדות לפי פרט משנה (ג), מתקיימות הוראות אלה: (1) במספר יחידות אכסון כמספר יחידות האכסון המיוחדות שמקום ציבורי חייב בהמצאותן לפי פרט משנה (ג), נמצא בכל פתח של יחידות אכסון מנעול, הננעל באמצעות מפתח פשוט; (2) מפתח כאמור מאפשר נעילה ופתיחה של דלת בפתח כאמור בפסקה (1) מחוץ ומתוך היחידה במפתח יחיד הזהה לכל הפתחים ולכל היחידות; לענין זה, "מפתח" כגון מפתח פתיחת דלת מעלית המצוי בידי כבאי.

לדין - סעיף זה יחול גם במקום ציבורי לאיכסון מן המנויים בפרט (7) בתוספת הראשונה לחוק שלא חייב ביחידת אכסון מיוחדת – ובמקום כאמור יתקיים ההסדר הנ"ל ביחידת איכסון אחת לפחות

(1ד) מידע בדבר יחידות אכסון עם מנעול כאמור בפסקה (ד) נמסר לפי תקנות השירות.
(ה) בבית אבות ובכל מקום שבו ניתנים שירותי לינה לטווח ארוך לאנשים זקנים עצמאיים -

(1) שיעור יחידות האכסון המיוחדות הינו לפחות 5 אחוזים מסך כל יחידות האכסון בבניין ולא פחות מאחד. ~~במקלחת וליד אסלה יימצא מאחז יד החלטה~~: נשקלה בוועדה אפשרות להעלות את מס' יח' האכסון המיוחדות ל-10% ובכל החדרים שאינם יח' אכסון מיוחדת להוסיף מאחזי יד בתא שירותים ובמקלחת, משרד השיכון, משרד הבריאות ומשרד הרווחה יעבירו את התייחסותם לאפשרות זו. **לדין בוועדה**

(2) ביחידת איכסון שאינה יחידת איכסון מיוחדת נמצא מאחז יד במקלחת ומאחז יד בבית השימוש. מאחזי יד כאמור יאפשרו למשתמש להיתמך בהם ולייצב את עצמו, בעת שימוש במקלחת או בתא בית השימוש, לפי הענין, לרבות בעת שנכנס ויוצא ממקומות אלה. לדין בוועדה

(ו) מאחזי היד הנדרשים לפי פרט זה ביחידת אכסון מיוחדת יכול שהינם ניתנים לפירוק ובלבד שהם מאוכסנים בה זמינים לשימוש מידי.

31. מקום לספורט ומשחקים

- (א) מקום ציבורי קיים שהוא משטח המשמש לאימונים ולתחרויות ספורט או למשחקים שעשועים כגון כדורת הינו נגיש לאדם עם מוגבלות באופן שיכול לגשת למשטח או לעמדת המשחק שבה ולעשות שימוש או לשחק ולהשתעשע יחד עם שאר הציבור באופן שמקנה לו חוויה דומה לזו של אדם שאינו עם מוגבלות; ל-50% לפחות מהמשטחים המשמשים לאותה מטרה מובילה דרך נגישה לפי תוספת זו, וללא פחות מאחד. עלה שיפוע הקרקע הטבעית בסביבה על 20%, במקום 50% האמורים יבוא 20%.
- (ב) במתקן אחד לפחות לשתיית מים המצוי ליד משטח כאמור ב-(א) מתקיים פרט 8.224 בתקנות התכנון.
- (ג) אם יש מקומות ישיבה לצד המשטח האמור בפרט משנה (א), כגון מגרש כדורסל שלצידו ספסל, והמקום הציבורי האמור אינו מקום להתקהלות כמשמעותו בפרט 23-28, – יש לצד מקומות הישיבה האמורים מקום פנוי שבו יוכל כסא גלגלים להימצא יחד עם היושבים על הספסל.

32. בריכת שחיה

- (א) בפרט זה, "אתר בריכת שחיה", ו-"פארק מים" – כהגדרתם בתקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות-שחיה), התשס"ד-12004 (להלן – תקנות הבריכות).
- (ב) נוסף על האמור בתקנות אלה יש לאדם עם מוגבלות באתר בריכת שחיה קיים ובפארק מים קיים נגישות רציפה –
- (1) לבית שימוש נגיש, למלתחה ומקלחת נגישות לפי פרטים 18-21, 24-26 עד 2825.
 - (2) מבלי לגרוע מהאמור בפסקה (1), למוקד אחד לפחות מכל סוג מקום מהמפורטים להלן, אתר הצללה, אתר שיזוף, ופינת פיקניק ככל שקיימים;
 - (3) לשפת בריכת השחיה העיקרית באתר ולשפת בריכת פעוטות לפחות; ובאתר בריכת שחיה שמכיל 3 בריכות לפחות - נגישות עד לשפת מחצית לפחות מסך כל בריכות השחיה באתר ובכללן בריכת השחיה העיקרית ובריכת פעוטות. בנוסף, לבריכת השחיה העיקרית לפחות – קיימת גם נגישות לתוך המים לפי הסעיפים הדנים באמצעי גישה לתוך מים כאמור בסעיף 2.12 בת"י 1918 חלק 2-בסעיף הדן בכניסה למים.
- לדין בוועדה**
- (ג) בבריכות שחיה שבהן נהוג לתחום מסלולים לשחיה מסומנים על קרקעית הבריכה מסלולי השחיה באמצעות פסים בניגוד חזותי לסביבתם.
- (ד) קיימות בבריכת שחיה מדרגות המובילות לתוך המים יש בהן בית אחיזה באופן שמאפשר לאדם עם מוגבלות לאחוז בו לפי בחירתו, ביד ימין או ביד שמאל;
- הערה: ההחרגה לגבי בריכות ספורט ואולימפיות נקבעה בתוספת השלישית לתקנות העוסקות בביצוע

33. בית סוהר ובית מעצר

- בבתי סוהר ובבתי מעצר מתקיימים הוראות אלה:
- (1) דרך נגישה רציפה מובילה ממקום חניה נגיש למקומות בבית סוהר ובבית מעצר שמותרת לציבור המבקרים גישה אליהם, לרבות לאזורי המתנה או קבלת שירות, ומקום מפגש עם מבקרים ועם עורכי דין ולבית שימוש נגיש למבקרים.
 - (2) יחידות מיוחדות -
 - (1) סך כל היחידות המיוחדות לפי פרט 25-30 בכל בתי הסוהר ובתי המעצר בישראל אינו פחות מאחוז אחד מסך כל תאי הכליאה בבתי סוהר ובבתי המעצר בישראל, לפי העניין.
 - (2) שירות בתי הסוהר יורה באלו בתי סוהר ובתי מעצר לפי העניין מבין המצויים בצפון, מרכז, ודרום ישראל (להלן – המחוזות) נמצאות יחידות מיוחדות שמספרן יחסי לכמות תאי הכליאה באותו מרחב, ובלבד שבכל סוג של בתי סוהר ובית מעצר בכל אחד מ מחוזות אלה נמצאות יחידות מיוחדות ולא פחות מיחידה מיוחדת אחת. בפרט משנה זה, "**סוג של בית סוהר או בית מעצר**" – בית סוהר או בית מעצר המיועד לאוכלוסיה מסוימת, כגון אסירים פליליים, אסירים בטחוניים וכיו"ב.
 - (3) בבית סוהר ובבית מעצר שנמצאות בהם יחידות מיוחדות לפי פסקת משנה (ב) קיימת לאסיר שהוא אדם עם מוגבלות נגישות רציפה מהיחידה המיוחדת שהוא כלוא בה לכל המקומות בבית הסוהר שבהם נמצא אסיר כחלק משגרת הפעילות בבית הסוהר ובכל

¹ ק"ת התשס"ד, עמ' 672.

המקומות שניתן בהם שירות לאסיר, לרבות חדר אוכל, מרפאה, מועדון, חצר שבה מאפשרים לאסירים להתהלך, מקום מפגש עם עורך דין ועם מבקרים. (4) בבנין קיים שבו תא לעצירים שבשימוש משטרת ישראל, ובתאי המתנה בבתי משפט ובבתי דין מתקיימים הוראות אלה:

1. לתא לעצירים אחד לפחות מובילה דרך נגישה לפי תוספת זו ויש בו שטח רצפה פנוי ממכשולים שמתקיימים בו הוראות [סעיף 2.7.4](#) ת"י 1918 חלק 1 [בסעיף-הדן בס"ב](#).

2. יש בית שימוש נגיש לפי פרט [21-48](#) שמוליכה אליו דרך נגישה לפי חלק זה מתא לעצירים;

34. מקווה טהרה [לדין בועדה](#)

(א) במקווה טהרה מסויים מתקיימים כל אלה:

(1) דרך נגישה [לפי תוספת זו](#) מובילה מהכניסה לבנין לבית שימוש נגיש, [למקלחת נגישה](#), [למלתחה נגישה](#) ועד לבור הטבילה.

(2) [לאורך הדרך הנגישה, בצדה האחד, ואם אפשרי מבחינה טכנית – גם בצדה השני, מהמקלחת הנגישה ועד לבור הטבילה, יש בית אחיזה לפי פרט 14](#) באופן שאדם עם מוגבלות המסוגל להלך, יכול להעזר בבית האחיזה בדרכו מהמקלחת עד לתוך בור הטבילה לרבות [בעת שעושה שימוש במדרגות הירידה לבור הטבילה](#).

(3) [במקלחת נגישה, ליד בור הטבילה ובתוכו בוצעו הכנות להתקנת ולתפעול מיתקן הרמה המאפשר להכניס אדם עם מוגבלות פיזית לתוך המים ולהוציאו החוצה מהם הכל לפי דיני ההלכה. מיתקן ההרמה יהיה לפי הוראות שיותקנו לפי סעיף 19 יב לחוק השוויון.](#)

[לענין זה, "מקווה מסויים" -מקווה טהרה אחד לפחות שהוא בנין קיים או חלק ממנו \(להלן – מקווה קיים\), בכל אחד מאלה:](#)

(1) [ישו בו 50,000 תושבים יהודים לפחות;](#)

(2) [ישו בהורה עליו השר לשירותי דת ובכפוף לאמור בפרט משנה \(ג\);](#)

[ואולם, אם מתגוררים ביישוב 100,000 תושבים יהודים לפחות יהיה מקווה קיים נוסף על כל 100,000 תושבים יהודים נוספים שעומד בהוראות פרט משנה \(א\) \(דוגמה: ישו בו 110,000 תושבים או 199,000 תושבים- יהיה מקווה אחד מסויים וביישוב עם 220,000 יהיו שני מקוואות מסויים\)](#)

(ב) [נוסף על האמור בפרט משנה \(א\), במקווה מסויים כמפורט להלן נמצא מתקן הרמה לפי סעיף 19 לחוק השוויון המאפשר להכניס אדם עם מוגבלות פיזית לתוך המים לפי דיני ההלכה ולהוציאו החוצה מהם:](#)

(1) [בישוב שבו 100,000 תושבים יהודים לפחות – לגבי 100,000 התושבים הראשונים](#)

[– ימצא מקווה מסויים אחד שבו נגישות למים, עבור 300,000 התושבים הראשונים](#)

[– ימצאו שני מקוואות מסויים שבהם נגישות למים, עבור 500,000](#)

[התושבים הראשונים – ימצאו שלושה מקוואות מסויים שבהם נגישות למים; השר](#)

[לענייני דתות יורה תוך שנה מתחילתן של תקנות מי הם המקוואות המסויים](#)

[שבהם יבוצעו התאמות הנגישות שיאפשרו לאדם עם מוגבלות להיכנס ולצאת מן](#)

[המים.](#)

(2) לפי דרישת – אישה עם מוגבלות שפנתה לשר לשירותי דת באמצעות הרשות המקומית או המועצה הדתית לגבי המקווה המסוים המשמש אותה; הסדר זה לא יחול על מקווה מסויים ביישוב כאמור בפסקה (1).

(ג) השר לשירותי דת יורה תוך 12 חודשים מתחילתן של תקנות אלה על פריסה ארצית של המקוואות הקיימים שיותאמו לפי תקנות אלו ביישובים שמתחת ל-50,000 תושבים יהודים, כך שאישה עם מוגבלות לא תיסע מעל 20 ק"מ מיישוב מגוריה למקווה הנגיש הקרוב ובאזורים עם צפיפות יישובים נמוכה או אזורים הררים - 30 ק"מ [חלופה שנפסלה - לא תיסע מעל ל-25 ק"מ מיישוב מגוריה למקווה הנגיש הקרוב]

35. מקלטים קיימים - לדין בועדה - סעיף חדש

במקלט שהוא בנין קיים או חלק ממנו מתקיימות הוראות אלה:

א. היה קיים הפרש גובה בין מקום נגיש מחוץ למקלט ובין מפלס הכניסה למקלט שאינו עולה על 1.5 מטר ולאחר שלא הייתה מניעה מסיבות הנדסיות התגברו על הפרש הגובה האמור באמצעות דרך נגישה שאינה כוללת מתקן הרמה.

ב. אם דרך נגישה לפי תוספת זו מובילה עד לפתחו, נמצא רכיב פריק ויציב להתגברות על הפרש גובה בסף פתח בתוך המקלט שמתקיימות בו הוראות פרט 9 לתוספת זו בכל הפרש גובה לאורך רצפתו שאינו עולה על 10 ס"מ.

הערה: יש להוסיף דרישה בתוספת השלישית שבמקרה והבדיקה נכשלת יש לבצע דרישת ביצוע באותה רמה כמו הבדיקה הנ"ל, ובנוסף לא יהיה בביצוע התאמת הנגישות סתירה להוראות תקנות המקלטים

הסבר: הנגשת מקלט קיים הינו מהלך מורכב מאוד מבחינות רבות ובמקרים רבים אף בלתי אפשרי. מוצעות כאן התאמות מסוימות סבירות עבור מקלטים קיימים שלהם, מראש, לפי מאפיינים שמוצעים בסעיף, פוטנציאל לביצוע התאמות נגישות כאמור. תשומת ליבכם שהסעיף נוסח כסעיף בדיקה למקלט קיים.

36. תצפית

לעמדת תצפית המשמשת את הציבור בבנין קיים מובילה דרך נגישה שמאפשרת לאדם עם מוגבלות המתנייד בכסא גלגלים תצפית אל מושא הצפייה. דרך כאמור מובילה גם אל אחד לפחות מאמצעי הצפייה במקום ככל שקיימים.